

公表情報－2 令和6年度地下水分析結果(No.1)


上段 採取年月日

下段 結果が得られた年月日

更新日 令和7年4月21日

No	測定項目	単位	地下水 (管理基準)	R06.4/11	R06.5/16	R06.6/13	R06.7/11	R06.8/1	R06.9/19	R06.10/17	R06.11/14	R06.12/12	R07.1/16	R07.2/13	R07.3/13
				R06.4/18	R06.5/27	R06.6/20	R06.7/26	R06.8/27	R06.9/30	R06.10/28	R06.11/29	R06.12/23	R07.1/24	R07.2/25	R07.3/21
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
2	総水銀	mg/l	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
3	カドミウム	mg/l	0.003	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
4	鉛	mg/l	0.01	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
5	六価クロム	mg/l	0.05	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
6	砒素 As	mg/l	0.01	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
8	PCB ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
12	四塩化炭素	mg/l	0.002	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
15	1,2-ジクロロエチレン (シス-1,2-ジクロロエチレン、トランス-1,2-ジクロロエチレンを合算)	mg/l	0.04	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
19	チウラム	mg/l	0.006	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
20	シマジン	mg/l	0.003	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
22	ベンゼン	mg/l	0.01	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
23	セレン	mg/l	0.01	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
24	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
25	クロロエチレン	mg/l	0.002	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1	—	—	—	—	—	—	—	0.054	—	—	—	—
27	電気伝導度	mS/cm	—	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14
備考欄				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

地下水 採取場所(No.1)



測定項目No	測定頻度
1～26	埋立処分開始後に測定した地下水等検査項目、ダイオキシン類の濃度(1年に1回以上)
27	埋立処分開始後に測定した電気伝導率又は塩化物イオン(1月に1回以上)


公表情報-3 令和6年度地下水分析結果(No.2)

上段 採取年月日

下段 結果が得られた年月日

更新日 令和7年4月21日


No	測定項目	単位	地下水 (管理基準)	R06.4/11	R06.5/16	R06.6/13	R06.7/11	R06.8/1	R06.9/19	R06.10/17	R06.11/14	R06.12/12	R07.1/16	R07.2/13	R07.3/13
				R06.4/18	R06.5/27	R06.6/20	R06.7/26	R06.8/27	R06.9/30	R06.10/28	R06.11/29	R06.12/23	R07.1/24	R07.2/25	R07.3/21
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
2	総水銀	mg/l	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
3	カドミウム	mg/l	0.003	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
4	鉛	mg/l	0.01	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
5	六価クロム	mg/l	0.05	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
6	砒素 As	mg/l	0.0100	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
8	PCB ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
12	四塩化炭素	mg/l	0.002	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
15	1,2-ジクロロエチレン (シス-1,2-ジクロロエチレン、トランス-1,2-ジクロロエチレンを合算)	mg/l	0.04	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
19	チウラム	mg/l	0.006	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
20	シマジン	mg/l	0.003	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
22	ベンゼン	mg/l	0.01	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
23	セレン	mg/l	0.01	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
24	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
25	クロロエチレン	mg/l	0.002	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	—
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1	—	—	—	—	—	—	—	0.054	—	—	—	—
27	電気伝導度	mS/cm	—	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13
備考欄				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし



測定項目No	測定頻度
1～26	埋立処分開始後に測定した地下水等検査項目、ダイオキシン類の濃度(1年に1回以上)
27	埋立処分開始後に測定した電気伝導率又は塩化物イオン(1月に1回以上)

公表情報－4 令和6年度総合排水測定結果

				上段 採取年月日												下段 結果が得られた年月日		更新日 令和7年4月21日	
No	測定項目	単位	総合排水 (管理基準)	R06.4/11	R06.5/16	R06.6/13	R06.7/11	R06.8/1	R06.9/19	R06.10/17	R06.11/14	R06.12/12	R07.1/16	R07.2/13	R07.3/13				
				R06.4/18	R06.5/27	R06.6/20	R06.7/26	R06.8/27	R06.9/30	R06.10/28	R06.11/29	R06.12/23	R07.1/24	R07.2/25	R07.3/21				
1	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
4	鉛及びその化合物	mg/l	0.1	—	—	—	—	0.017	—	—	0.003	—	—	0.011	—				
5	有機りん化合物(パラチオン・メチルパラチオン・メチルジメトン及びEPNIに限る)	mg/l	1	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
6	六価クロム	mg/l	0.5	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
7	砒素及びその化合物	mg/l	0.1	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
8	シアン化合物	mg/l	1	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
9	PCB ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
10	トリクロロエチレン	mg/l	0.1	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
12	ジクロロメタン	mg/l	0.2	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
13	四塩化炭素	mg/l	0.02	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
20	チウラム	mg/l	0.06	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
21	シマジン	mg/l	0.03	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
22	チオベンカルブ	mg/l	0.2	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
23	ベンゼン	mg/l	0.1	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
24	セレン及びその化合物	mg/l	0.1	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
25	フッ素及びその化合物	mg/l	15	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—				
26	ホウ素及びその化合物	mg/l	50	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物	mg/l	200	—	—	—	—	0.62	—	—	—	—	—	—	—				
28	水素イオン濃度pH(河川・湖沼)	pH	5.8～8.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.9	7.7	7.9	7.7	7.6	7.4	7.2	7.3				
29	BOD	mg/l	60.0	0.6	1.4	0.6	1.2	2.2	0.6	3.2	0.7	ND	1.1	0.7	0.6				
30	COD	mg/l	90	1.3	1.7	1.2	1.5	1.0	0.9	1.4	1.2	0.9	1.4	1.4	1.7				
31	SS	mg/l	60	4.0	11.0	1.0	7.0	7.0	ND	ND	4.0	8.0	2.0	4.0	7.0				
32	n-ヘキサン(油分)鉱物油	mg/l	5	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
33	n-ヘキサン(油分)動植物油	mg/l	30	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
34	フェノール類	mg/l	5	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
35	銅含有量	mg/l	3	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—				
36	亜鉛含有量	mg/l	2	—	—	—	—	0.41	—	—	—	—	—	—	—				
37	溶解性鉄含有量	mg/l	10	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—				
38	溶解性マンガン含有量	mg/l	10	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
39	クロム含有量	mg/l	2	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
40	大腸菌群数	個/cm3	3,000	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
41	窒素含有量	mg/l	120(60)	1.2	1.4	1.4	1.0	0.8	0.86	1.9	1.1	0.9	1.1	1.0	2.3				
42	燐含有量	mg/l	16(8)	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—				
43	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10	—	—	—	—	—	—	—	0.00058	—	—	—	—				
44	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—				
備考欄				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				



測定項目No	測定項目	測定頻度
28	水素イオン濃度	1回/月以上
29	生物化学的酸素要求量(BOD)	
30	化学的酸素要求量(COD)	
31	浮遊物質(SS)	
41	窒素含有量	1回/年以上
1～27 32～40 42～44	上記以外の項目	